

Pamiętaj ... Najpierw czynnik!

NIEZWŁOCZNE PODANIE LEKU

powstrzyma krwawienie, zminimalizuje poważne komplikacje i może uratować życie. **JEŚLI KRWAWIENIE PRZEDŁUŻA SIĘ, jest poważne lub zagraża życiu, postępuj zgodnie z podanymi zaleceniami. Skontaktuj się z ośrodkiem leczenia chorych na hemofilię:**

Ośrodek leczenia chorych na hemofilię:

Telefon (dzień): _____

Telefon (noc): _____

Opóźnienie w podaniu czynnika i podjęciu leczenia może spowodować zagrożenie dla życia lub pojawienie się poważnych powikłań.

- **NAJPIERW PODAJ CZYNNIK, POTEM DIAGNOZUJ!**
- Jeśli pacjent nie otrzymał koncentratu czynnika krzepnięcia, nie może być poddany zabiegowi inwazyjnemu!
- Nie wolno wykonywać zastrzyków domięśniowych!
- Nie wolno podawać aspiryny i innych niesteroidowych leków przeciwzapalnych!
- Pacjent lub jego opiekun może być źródłem ważnych informacji o sposobie leczenia. Zapytaj ich o typowy sposób leczenia.
- Skontaktuj się telefonicznie z ośrodkiem leczenia hemofilii. Określ niezbędne działania i plan postępowania w razie konieczności przewiezienia chorego do szpitala.

Informacje o pacjencie:

Imię i nazwisko: _____

Data urodzenia: _____

PESEL: _____

Diagnoza: _____

Poziom czynnika: _____

Odpowiedź na DDAVP: nie tak

Inhibitory: nie tak

Grupa krwi: _____

Inne informacje medyczne: _____

Pieczętka
i podpis lekarza _____

Zalecane leczenie:

W przypadku krwawień zagrażających życiu

W przypadku krwawień łagodnych lub umiarkowanych _____

W ostrych stanach po podaniu czynnika zastosuj rutynowe leczenie.